

POLOROBOTICKÉ KRUHOVÉ DOJÍRNY

farmtec®



22.2.2023 - Josef Věneček

Dojírny FARMTEC

již od roku 1996

- **TANDEMŮVÉ**
- **RYBINOVÉ**
- **RYBINOVÉ S RYCHLÝM ODCHODEM**
- **PARALELNÍ**
- **KRUHOVÉ**
- **KRUHOVÉ POLOROBOTICKÉ**

POČET DOJÍREN FARMTEC 382

DOJICÍCH STÁNÍ FARMTEC 5.548

CHLADICÍ TANKY a SILOTANKY 94 ks
Celkový objem 1.078.000 litrů

PŘIHANĚČE KRAV 98 ks

FARMSOFT MANAGEMENT 204 podniků
407 farem

VITALIMETRY 32.480 ks

















PROVIZORNÍ
MOBILNÍ SOJÍRNA 2x12

PROVIZORNÍ
ČEKÁRNA

32

www.farmtec.cz

farmtec

MOBILNÍ DOJÍRNA FARMTEC RYBINA 2x12









farmtec

www.farmtec.cz

farmtec

www.farmtec.cz

farmtec

















BLOM

The Quality Rotary



RESET



AUTO









TAH 7 KEYOSEC







iMilk600

farmtec



1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	↵





LESO
Automatic Dip and Rinse

AirWash
Plus
Automatic Dip
and Rinse System
www.airwashplus.com
CE

farmtec®



Spotřeba dávky 1,2 [kg]

Výpočet dlz, krávka

Auto

Nádej z, hodnota

KU

52.5

Vitalita max. Δ včera

7



Nádej	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	30.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097

FARMSOFT

05:05

2480

0

3114

17:14

2608

0

farmtec

Spotřeba dávky 1,2 [Kg]

Výpočet dlz, křivka

Nádej z, hodnota

Auto

KU

52.5

Vitalita max. Δ včera

7

Nádej	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	30.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097

FARMSOFT

05:05

17:14

2480

2608

farmtec®

Spotřeba dávky 1,2 [kg]

Výpočet dlz, křivka

Nádej z, hodnota

Auto

KU

32.5

Vitalita max. Δ včera

7

Nádej	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	30.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3114
				17:14	2608	0	

FARM SOFT

farmtec®

Spotřeba / 1,2 [kg]
 Vý... llz, krávka
 M... hodnota
 Auto
 KU
 32.5
 Vital... x, Δ včera
 7

Nádej	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	30.599990	19.02.2023 04:57	2736	0	2530
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3114
				17:14	2608	0	

FARMSOFT

farmtec®

Nádej	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	129	30.599990	19.02.2023 04:57	2736	0	2530
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3111
				17:14	2608	0	


Spotřeba / L,2 [Kg]
 Vý... llz, křivka
 M... hodnota
 Auto
 KU
 2.5

Vital... x, Δ včera

Nádej	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	129	30.599990	19.02.2023 04:57	2736	0	2530
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3111
				17:14	2608	0	

FARMSOFT


farmtec®



Nádej	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	129	30.599990	19.02.2023 04:57	2736	0	2530
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3114
				17:14	2608	0	

FARMSOFT

farmtec®



FA 4




FA 2



FA 4



Čtvercové pryžové návlečky FA4 jsou vhodné i pro vysokoprodukční dojnice



umožňují
rovnouměrnou
masáž
struků

zlepšují
zdravotní
stav struků

snižují
riziko
mastitid







AW 10 20 30 TRANSFORMER

AirWash Plus

Automatic Dip and Rinse System

www.airwashplus.com

LOW LEVEL



AirWash



Plus

Automatic Eye
and Nozzle System

www.airwashplus.com

CE

AUTOMATICKÝ POSTDIP





1) PROPLACH VODOU



2) DEZINFEKCE ŘEDĚNOU KYSELINOU PEROCTOVOU






**2) DEZINFEKCE ŘEDĚNOU KYSELINOU
PEROCTOVOU**

3) PROPLACH VODOU



- 2) DEZINFEKCE ŘEDĚNOU KYSELINOU
PEROCTOVOU
- 3) PROPLACH VODOU
- 4) PROPLACH VODOU

- 
- The image shows three high-pressure water spray nozzles, likely used for industrial cleaning. The nozzles are metallic with black plastic bases. They are positioned vertically and are actively spraying water onto a brown, textured surface. The water is being forced through the nozzle openings, creating a fine mist and splashing. The background is dark and out of focus.
- 2) DEZINFEKCE ŘEDĚNOU KYSELINOU PEROCTOVOU
 - 3) PROPLACH VODOU
 - 4) PROPLACH VODOU
 - 5) VYTLAČENÍ ZBYTKŮ VODY STL. VZDUCHEM

2022

farmtec®

KRUHOVÁ DOJÍRNA SBS 32 STÁNÍ
výrobní číslo : 00496

výrobce

FARMTEC a.s.


Tisová 326, 391 33 Jistebnice

držitel certifikátu


ISO 9001:2000

farmtec®

SERVISNÍ STŘEDISKA FARMTEC




SERVISNÍ STŘEDISKA FARMTEC



**SERVIS
JISTEBNICE**

SERVISNÍ STŘEDISKA FARMTEC




**SERVIS
JISTEBNICE**

**SERVIS
UH.HRADIŠTĚ**

SERVISNÍ STŘEDISKA FARMTEC

**SERVIS
LITOMYŠL**



**SERVIS
JISTEBNICE**

**SERVIS
UH. HRADIŠTĚ**



ZÁVĚR

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

**POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ
DOJÍRNA FARMTEC
IDENTIFIKACE KRAV**

**POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ
DOJÍRNA FARMTEC
IDENTIFIKACE KRAV
BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV**

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - \emptyset

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - Ø

PRŮTOK MLÉKA - 15s

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - Ø

PRŮTOK MLÉKA - 15s

PRŮTOK MLÉKA - 30s

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - Ø

PRŮTOK MLÉKA - 15s

PRŮTOK MLÉKA - 30s

AUTOMATICKÝ POSTDIP

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - Ø

PRŮTOK MLÉKA - 15s

PRŮTOK MLÉKA - 30s

AUTOMATICKÝ POSTDIP

AUTOMATICKÝ AIRWASH

FARM **SOFT**

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:

Z DOJÍRNY

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:

Z DOJÍRNY

Z VITALIMETRŮ

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:

Z DOJÍRNY

Z VITALIMETRŮ

O LÉČENÍ

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:

Z DOJÍRNY

Z VITALIMETRŮ

O LÉČENÍ

DALŠÍ DATA OD ZOOTECHNIKA

farmtec®

farmtec[®]

KONCEPT ŘEŠENÍ

farmtec®

KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

farmtec[®]

KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

farmtec[®]

KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

farmtec[®]

KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

GENERÁLNÍ DODÁVKA

farmtec[®]

KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

GENERÁLNÍ DODÁVKA

DOZOR PŘI VÝSTAVBĚ

farmtec[®]

KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

GENERÁLNÍ DODÁVKA

DOZOR PŘI VÝSTAVBĚ

DODÁVKY TECHNOLOGIÍ

farmtec[®]

KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT


GENERÁLNÍ DODÁVKA

DOZOR PŘI VÝSTAVBĚ

DODÁVKY TECHNOLOGIÍ

SERVIS PO CELÉ REPUBLICCE

Děkuji za pozornost!



Josef Věneček

tel.: 602 525 108

e-mail: jvenecek@farmtec.cz