40 LITRŮ BYL A JE NÁŠ CÍL – HLAVNĚ UDRŽITELNĚ

ZDEŇKA CHYCZYIOVÁ, JIŘÍ KAMARÝT – PIVKOVICE A.S., HOLDING RABBIT CZ A.S.

PIVKOVICE A.S. - RV

- 1 295 ha (1015 ha R a 280 ha TTP), v roce 2016 výměra 796 ha
- Nadmořská výška 370 (k.ú.Putim) až 630 m.n.m (k.ú. Krajníčko)
- R – tvořena 85 PB z toho 52 PB MEO VR nebo NR (645 ha = 64%)
- Průměr PB na R = 11,8 ha; PB na TTP = 3,4 ha
- Zatížení přes 1,2 VDJ/ha
- 7-honný osevní postup
- Včetně meziplodin pěstujeme 12 až 13 plodin (ječmen, řepka, pšenice oz. a j., brambory, žito na zeleno, kukuřice sil. a zrno, směsky GPS, jetel na zeleno i na semeno, hrách, bob, svazenku, pelušku)
- Výnosy 2025 : pšenice oz. 7,15; ječmen oz. 7,82; řepka 4,31; brambory škrob 50,56, kukuřice sil. 36,5 t/ha
- Výroba senáže k 30.9. 2025: 8727 tun – 6% ztráta = výroba na sklad 8170 tun / 955 ha = 8,55 t/ha
- Potřeba objemných krmiv na 16 měsíců na rok 2026 - 2027,

siláž 9 000 tun, senáž 10 000 tun





PIVKOVICE A.S. - ŽV

- Aktuální stav 660 dojnic (celkem 1650 kusů skotu), cíl konec roku 2025 750 ks – možno jít až na **820 ks (plán rok 2027)** - 2 mléčné farmy Bílsko a Netonice
- Užitkovost za rok 2024 - 14 125 l (38,7 l/ustájenou/den), tuk 3,21%; bilk. 3,4%
- Realizovaná cena za rok 2024 – 10,99 kč/l, jsme členem MHD Střed, mlékárna MADETA a.s., používáme GMO sójový šrot a účinnou látku glyfosát
- **Užitkovost za rok 2025 – 14 600 l (40,0 l/ustájenou/den), tuk 3,65 %; bílk. 3,45%**
- Užitkovost k 30.9. 2025 prodané mléko – 10 810 l (39,6 l/ustájenou/den) tuk 3,56%; bílk. 3,50%
- Realizovaná cena k 30.9.2025 – 12,85 Kč/l, očekává se stagnace a pokles ceny v následujících měsících
- Počet zaměstnanců 25
  - Tržba na 1 zaměstnance cca 5 mil. Kč -> 400 tis. L mléka
- 7 turnusů výkrmu brojlerů/rok (1.turnus = 135 tis.)

STRATEGIE

Najít si vzor - navštěvovat jiné farmy, hledání inspirace, sebevzdělávání

Sehnat si zaměstnance, kteří mají stejné cíle

Externí poradci (důležitý pohled „z venku“ umět přijmout kritiku) DŮVĚRA

Nastavení chodu farmy (harmonogram)

Stanovení cílů

Nastavení MANAGEMENTU

Opakovaná kontrola (denní, porady, KD)



STRATEGIE – NAJÍT SI VZOR, INSPIRACE

- DAIRY DREAMS
  - 3 000 krav, dojírna Baumatic 2x42 SBS, 3 x denně, 4 dojiči
  - Užitkovost 50 l (110) liber/doj/den. SB 250 tis., tuk 4,4%;bílk. 3,4%, kříží s Jersey
  - 0 ha – nemají vlastní půdu, krmivo nakupují, potřeba na 12 měs. cca 40 000 tun
  - BPS – pouze na kejdu, sušení separátu k nastýlání, 75% sušina
  - Produkční stáj – nucená ventilace (pevné stěny, ventilátory = příčná ventilace) + pasivní štěrbina
  - Stáj pro jalovice od 5-ti měsíců až po VBJ, 6-ti řad na kejdě

STRATEGIE – NAJÍT SI VZOR, INSPIRACE

- WAGNER FARMS
  - Rodinná farma, momentálně 4. generace začínali s 18-ti ks krav, nyní 940 ks krav; 820 v laktaci , 1500 akr (600 ha) sami obdělávají, krmivo dokupují
  - Pěstují BMR kukuřici (7-10tun sušiny/ha) a nízko ligninové vojtěšky (4 až 5 sečí), cca 900 mm/rok
  - užitkovost 54 l (120) liber/doj./den; SB 240 tis.; tuk 3,8%; bílk. 3,2%
  - Hybridní ventilace (4m/s); výměna vzduchu i v zimě 4 hod/denně; 2-řad hlavy k sobě
  - Postýlky = matrace
  - Párový odchov telat v boudách, ztráty telat do 1 %, nejlepší telata v USA
  - Absolutní pořádek na farmě

STRATEGIE – VYTVOŘENÍ TÝMU

- podobné myšlení
- chuť do práce
- pracovitost
- vlastní iniciativa
- seberealizace
- loajalita
- týmovost

STRATEGIE – EXTERNÍ PORADCI

- Komplexní poradenství - očekávání
  - pohled z venku – často provozní slepota
  - naučit se přijímat kritiku, hledat a napravovat chyby, „ŽÁDNÉ ZAMETÁNÍ POD KOBEREC“
  - EGO je drahá záležitost
  - zavádění nových postupů, vysoká odbornost, **zkušenosti z jiných farem**
  - ekonomika farmy
  - prevence bude vždy levnější něž veterinární služby a léky
  - důležitá důvěra a respekt (ověření v číslech pravdy)

Časový harmonogram stájí Pivkovice a.s.



STRATEGIE – STANOVENÍ CÍLŮ - ČÍSLA PRAVDY OD ROKU 2016

Ukazatele chovu skotu Pivkovice a.s.

Prioritní ukazatele chovu	Dosažitelné cíle	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plán 2025
Dodávka mléka [lt.]	13 500 000	3 497 701	3 660 864	4 031 709	4 372 389	4 394 511	4 840 802	5 362 190	6 366 948	8 465 748	10 220 000
Dodávka mléka [lt/ustáj./den]	45L	22,3	24,2	26,1	27,3	28,7	29,4	31,0	34,5	38,7	40,0
Dodávka mléka [lt/doj./den]	50L	26,0	27,7	29,0	30,4	32,0	32,5	34,1	37,8	42,3	44,5
Průměrný stav krav [ks]	820	428	414	424	439	418	452	474	506	598	700
Narozeno telat+mn[ks]	5%	531	486	511	467	499	502	508	576	655	600
Celkové ztráty telat [%]	do 10%	4,5%	7,4%	8,0%	8,4%	3,2%	4,2%	4,1%	5,0%	7,0%	5,0%
Brakace krav [%]	do 30 % z prům.stavu	56%	42%	54%	28%	38%	34%	33%	41%	35%	30%
Celkové ztráty krav do 90DL [%]	do 10 % z otelených	9%	5%	13%	9%	8%	7%	7%	7%	7%	5%
Celkové ztráty prvotelek [%]	do 10 % ze zařazených	27%	18%	36%	19%	16%	8%	10%	13%	17%	8%
Úhyny a nutné porážky [%]	do 30 % z brakace	2%	17%	21%	30%	28%	25%	26%	24%	34%	20%
Zabřezlo krav - měsíčně	měsíčně 7% z prům. stavu	23	26	32	32	25	31	28	31	39	41
	měs. / ročně	277	298	379	378	302	375	336	377	467	500
Zabřezlo jalovic - měsíčně	měsíčně 3% z prům. stavu	15	18	15	16	18	19	17	22	27	35
	měs. / ročně	185	218	183	188	216	229	204	266	321	420
Skutečná spotřeba ID-krávy	1,8	3,5	2,7	2,0	1,9	2,0	1,8	2,0	2,1	2,3	2,0
Zabřezlé do 150 DL (% z otel.krav)	80%				77%	72%	78%	77%	74%		
Prodej jalovic/krav na chov											

ing.Brabenec,ing.Nedvěd 2009

Ukazatele chovu skotu 2025 Pivkovice a.s.

Farma : Pivkovice

Dny v měsíci		31	28	31	30	31	30	31	31	30				273
Plemeno : Holštýn	CÍL 2025	I. 2025	II. 2025	III. 2025	IV. 2025	V. 2025	VI. 2025	VII. 2025	VIII. 2025	IX. 2025	X. 2025	XI. 2025	XII. 2025	I.-XII. 2025
Dodávka mléka [lt.]	10 220 000	745 042	691 469	811 770	819 615	878 404	833 303	812 706	789 445	760 640				7 142 394
Dodávka mléka [lt/ustáj./den]	40	37,7	38,2	40,8	41,8	42,6	41,2	38,5	37,5	38,0				39,6
Dodávka mléka [lt/doj./den]	44,5	42,5	42,0	43,6	44,3	44,9	45,1	44,2	43,4	43,8				43,8
Krávy - krmné dny [KD]		19 781	18 103	19 912	19 624	20 609	20 207	21 117	21 029	20 028				180 410
Průměrný stav krav [ks]	700	638	647	642	654	665	674	681	678	668				661
Průměrny počet dojených krav [ks]		566	588	601	617	631	616	593	587	579				598
Procento dojených krav [%]	*90 %*	89 %	91 %	94 %	94 %	95 %	91 %	87 %	87 %	87 %				90 %
Narozeno telat + mrtvě narozené [ks]	600	65	61	47	58	45	37	66	71	62				512
Mrtvě narozeno [ks]		2	1	0	2	4	1	2	1	2				15
Úhyn do 6 měsíců [ks]		4	3	0	1	2	2	0	0	2				14
Celkové ztráty telat [%]	5%	9,2%	6,6%	0,0%	5,2%	13,3%	8,1%	3,0%	1,4%	6,5%				5,7%
Převod jalovic do krav [ks]		34	17	13	37	18	24	23	13	12				191
Věk při 1.otelení/zabřez./ jalovic [měs.]		24,4	24,8	25,0	23,8	23,5	23,9	24,4	24,5	24,3				24,3
Celkové ztráty krav do 90DL [ks]		7	4	6	2	3	1	7	4	7				41
Celkové ztráty prvotelek [ks]	8%	2	6	3	1	4	3	5	1	6				31
Celk.ztráty prvotelek do 90DL [ks]		1	1	1	0	0	0	2	0	1				6
Úhyn krav a nutné porážky krav [ks]	20%	7	5	4	5	5	3	8	6	6				49
Celková brakace krav [ks]		13	16	22	7	16	13	25	11	31				154
Průměrná cena vyřazené krávy [Kč/ks]		13 876	22 654	31 248	13 549	33 643	26 518	34 409	24 866	28 595				25 484
Brakace krav [%]		2,0%	2,5%	3,4%	1,1%	2,4%	1,9%	3,7%	1,6%	4,6%				23,3%
Připuštěno krav [ks]		115	78	63	85	96	74	77	91					679
Zabřezlo krav [ks]	500	**67**	**43**	**39**	**46**	**47**	**30**	**18**	**41**					**331**
Skutečná spotř. ID [ks]		84	65	57	53	71	56	58	79					523
Skutečná spotř. ID na zabř. krávu		1,3	1,5	1,5	1,2	1,5	1,9	3,2	1,9					1,6
Březost krav po všech.insem.%		58%	55%	62%	54%	49%	41%	23%	45%					49%
Připuštěno jalovic [ks]		90	58	77	56	68	36	72	70					527
Zabřezlo jalovic [ks]	420	**49**	**33**	**52**	**37**	**47**	**15**	**46**	**45**					**324**
Skutečná spotř. ID [ks]		87	56	77	46	57	36	72	67					498
Skutečná spotř. ID na zabř. Jalovici		1,8	1,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,6	1,5					1,5
Březost jalovic po všech.insem.%		54%	57%	68%	66%	69%	42%	64%	64%					61%
Celkem březích [ks]		**116**	**76**	**91**	**83**	**94**	**45**	**64**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**655**
Zabřezlé po SX ID [ks]														0

MANAGEMENT

- Efektivita práce
  - Počet hodin práce na farmě -> optimální počet zaměstnanců
- Časový harmonogram stáje – logika, systém, pravidelnost a především dodržování, kontrola
- Zdravotní stav – smysluplná prevence je základ, léčení = peníze
- Nastavení protokolů – každá činnost má svůj postup
- Obrat stáda – systém fungování celého stáda
  - Skladba sekcí, systém přesunů, zajistit jalovice do stavu
- Reprodukce – analýza stáda, **dlouhodobá strategie** ze šlechtitelského pohledu – HOMOGENITA STÁDA – příprava na robotické dojení?
- Maximální spolupráce se střediskem MECH. a RV – VÝROBA OBJEMNÝCH KRMIV

uniform agri
SIREMATCH
OVALERT Nedap Now
OVALERT
DTM

MANAGEMENT - PROTOKOLY

- Nastavení protokolů
  - PRÁCE NA DOJÍRNĚ
  - POSTÝLKY (úprava + dostýlaní) – OPRAVDU DŮLEŽITÉ !!!
  - MASTITIDY (řešení důvodů výskytu + efektivní léčba)
  - PÉČE O ROZDOJ
  - NÁLEVY
  - PÉČE O PAZNEHTY
  - TRANZITNÍ OBDOBÍ ZVÍŘAT (nejdůležitější část laktace)
  - VAKCINACE TELAT A KRAV

BÍLSKO

2x14 míst SBS
V provozu od 7/2023
S rychlým odchodem

NETONICE

2x10 míst rybina
V provozu od 2016
Bez rychlého odchodu



ÚPRAVA POSTÝLEK

MASTITIDY

- Netonice
  - 2024 (183 tis. SB)
    - 10x G-
    - 15x Uberis
    - 3x G- + Uberis
  - 2025 (1-9) (186 tis. SB)
    - 7x G-
    - 9x Uberis
- Bílsko
  - 2024 (170 tis. SB)
    - 21x G-
    - 23x Uberis
  - 2025 (1-9) (129 tis. SB)
    - 18x G-
    - 18x Uberis

PÉČE O SKUPINU ROZDOJ

- 12-ti denní protokol
- 6 x 200 ml monopropylenglykol
- 6 x kontrola teploty
- Krávy na 2. a vyšší laktaci calfit
- 7. den
  - Odběr krve na keto
  - Ko bachor, děloha, trus
- Při zdravotních problémech řešení dle protokolu

NÁLEVY

- Poskytnutí velkokapacitního nálevu (1 kg dynamic drench + 50 l vody) při zdravotních problémech:
  - Metritida
  - Průjem
  - Teplota
  - Mastitida
  - Kulhání
  - Disfunkce bachoru


Worklist
Zdravotní kontroly


Otelená
Skupina B rozdoj
Zdraví
Reprodukce
Kalendář
Pracovní seznamy
Skupina
Zvíře
Zdraví
7d
14d
30d
60d
Laktace
07-10-2025 - 21-10-2025
Žraní
3h 28min
Přežvykování
4h 17min
Neaktivní
16h 15min
Legenda
48hodinový detail

POPORODNÍ PÉČE



PAZNEHTY - FÁZOVÁ ÚPRAVA

NETONICE OŠETŘENO 298 KS



BÍLSKO OŠETŘENO 357 KS



Koupání v průchozích vanách 7 m, 5% koncentrace formaldehydu

TRANZITNÍ OBDOBÍ

- Od zasušení po otelení
- Selektivní zaprahování (218-225 dní březosti)
  - 2024 s ATB 50%, bez 50%
  - 2025 s ATB 48%, bez 52%
- Stání na sucho 55 dní
- KD suchařky a příprava porod
- V suchařkách krávy a VBJ dohromady -> na porodně v oddělených kotcích
- **PŘÍSNÝ ZÁKAZ SLUČOVÁNÍ KOTCŮ NA PORODNĚ**, zachovat skupinu do otelení posledního kusu (minimalizace stresu před otelením=vyšší příjem sušiny, průběh porodu bez asistence->bezproblémovější start v rozdoji)

VAKCINACE KRAV

- Rispoval 3
- Rotagal

REPRODUKCE

- Inseminace a sonografické vyšetření vlastní zaměstnanec
- Jasný protokol a připařovací plán
- Plně řízená (DOV, OV, OV+cidr)
- Kolekce 7 býků na rok – prověření býci, v průběhu roku beze změny
- Používání sex ID 95%
- Posunutí dobrovolné čekací doby pro 1. ins. – reakce na vysokou užitkovost
- DLOUHODOBÁ STRATEGIE (kritéria pro výběr býků)
- Zabřezávání
  - Po 1. ins krávy 67%
  - Po 1. ins. Jalovice 65%
  - Po všech ins. Krávy 62%
  - Po všech ins jalovice 64%

Skladba telat dle otců 22. 9. 2025

Datum: 1.1.2024-31.12.2024

Chovatel: 025514 Pivkovice a.s.

Býk	Jalovic	Býčků	Plemenná hodnota otce			Průměrná pl. hod. matek		
			Mléko	Tuk	Bílk.	Mléko	Tuk	Bílkovina
NBR 135 NORTON	100	6	1158	-0,13	0,01	172	0,16	0,03
NBR 076 CASHIN	85	8	1119	0,09	-0,05	365	0,07	0,03
NBR 171 TENNESSEE	75	12	368	0,52	0,01	526	-0,03	-0,02
NXB 614 TAHITI	62	4	1207	0,09	-0,02	81	0,21	0,06
NBR 098 ONEIDA	59	15	482	0,52	0,13	423	0,04	-0,01
NXB 814 DEWEY	57	12	591	0,12	0,00	491	0,08	0,01
NXB 684 CAPTAIN	36	2	1486	0,32	0,03	478	0,12	0,00
NBR 223 BARCLAY	13	3	1144	0,25	0,02	340	0,07	0,02
NXB 837 VARSITY	11	2	1050	0,07	-0,04	854	0,02	-0,06
NXB 897 THORSON	10		1471	0,47	0,01	269	0,16	0,06
NXB 988 GORDY	10	1	1148	0,25	-0,03	696	0,06	-0,02
NBR 279 KIELER	9		1243	-0,28	0,03	495	0,11	0,01
NBR 168 ALTAALL ACCESS	7	1	1261	0,21	0,23	1087	-0,06	-0,01
NXB 849 PORTER	6		511	0,47	-0,04	500	0,06	0,04
NXB 698 BIGSHOT	2		1291	0,02	-0,07	791	-0,17	-0,07
NXB 695 ENTITY	2		925	0,35	0,02	261	0,17	0,05
NBR 224 FROST BITE	2		496	0,21	0,02	148	0,01	0,04
NEO 894 BILLY	2		261	0,66	0,33	658	0,15	-0,01
NXB 919 PARSLY	2		1233	0,07	0,05	-41	0,33	0,14
NXB 825 ALTADOBBY	2	2	1395	-0,05	-0,13	779	-0,01	0,09
NXB 764 LOTTERY	1		1566	0,11	-0,06	502	-0,05	0,02
NXB 936 MOONSHINER	1		1334	-0,07	-0,01	458	0,06	0,01
977 000	1					609	-0,12	-0,15
NBR 208 ALTAEXQUISITE	1		349	0,39	0,24	731	0,04	-0,11
NXB 924 CASHBACK	1	1	1047	0,10	0,01	151	0,21	0,14
NBR 128 WHEELHOUSE		1	910	0,36	0,06	842	0,02	0,09
NEO 870 ADVANCE		1	-15	0,57	0,21	154	0,02	-0,01
NXB 862 ALTASLAVIA		1	808	0,16	0,03	2233	-0,27	-0,20
NXB 871 MILKY		1	867	0,28	0,02	753	0,07	0,02
NBR 165 MASHAK		2	1116	0,04	-0,05	-104	0,18	0,16
NBR 019 HALFTIME		2	1146	0,28	0,05	1402	-0,15	-0,16
Suma/vážený průměr	557	77	935,54	0,19	0,01	375,26	0,09	0,02

BRAKACE V %


50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
15
4
48
15
6
8
3
11
7
5
17
3
20
13
8
10
5
8
8
3
26
2
15
9
12
7
6
6
9
3
2023
2024
2025
reprodukce
nohy
mastitida
uzitkovost
metabolické poruchy
prubeh porodu
exteriér
PTBC
úraz
technologicky nevhodná

MANAGEMENT – OBRAT STÁDA

PRŮMĚRNÝ DIM PŘI VYŘAZENÍ



PRŮMĚRNÁ LAKTACE PŘI VYŘAZENÍ



MANAGEMENT TELAT

- Budoucnost farmy
- Zajištění kvalitního odchovu
  - Napojení mlezivem (čas + kvalita)
  - Napájení mlékem a kvalitní mléčnou náhražkou
    - 1-21 dní nativní mléko 2x3 l/den
    - 22 - odstav sušené mléko 2x3l/den
  - Dostatečný příjem startéru do 6-ti měsíců věku
    - Ve 3 měsících teletník 5 kg
    - Ve 2 měsících bouda 3,5-4 kg
  - Minimalizace stresu v kritických obdobích (odstav z mléka, přesuny a nové skupiny)
  - Naplnit výživové potřeby pro správný růst i v pozdějším věku (odchov – Ne výkrm) = správná doba 1. ins. (a tím i otelení) – přímá návaznost na užitkovost, hlavně na 1. laktaci

Telata stáří 6 měsíců

7

11

VRCHOL PRVOTELEK 101-199 LD



PRVOTELKY NETONICE I. 53 KS

DIM 179
Nádoj 42,5 kg mléka
13,0 hod. odpočinek
24,5 kg sušiny

PRVOTELKY NETONICE II. 48 KS

DIM 184

Nádoj 43,9 kg mléka

13,3 hod. odpočinku

25 kg sušiny



PRODUKCE NETONICE Č. 3 - 48 KS

29 ks 2. lak., 19 ks 3+ lak.

DIM 155

Nádoj 54,1 kg mléka

12,0 hod. odpočinku

28,3 kg sušiny

PRODUKCE NETONICE Č.4 – 47 KS

29 ks na 2. lak., 18 ks 3+ lak.
DIM 150
Nádoj 55 kg mléka
12,1 hod. odpočinku
28,4 kg sušiny

PRODUKCE NETONICE Č. 5 – 59 KS

41 ks na 2. lak., 18 ks 3+ lak.
DIM 186
Nádoj 48,5 kg mléka

12,7 hod. odpočinku, 26,4 kg sušiny

PRVOTELKY BÍLSKO 116 KS

DIM 237
Nádoj 43,9 kg mléka
24,6 kg sušiny

Žraní 4:22 hod
Přežvykování 9:01 hod
Inaktivita 10:28 hod

PRODUKCE BÍLSKO 141 KS

87 ks na 2. lak., 54 ks na 3+ lak.

DIM 226

Nádoj 49 kg mléka

26,6 kg sušiny

Žraní 4:01 hod

Přežvykování 8:28 hod

Inaktivita 10:28 hod

NAPÁJENÍ TELAT



- - 3 litry do 2 hodin
- Správně napojené tele min. 55 g/l (92%)
- - napojení vždy mraženým mlezivem (šetrné rozmrazování)
- - celkem 299 ks
- - odběr krve 3-5 den
- - odměny a srážky za kvalitu napojení

GENOMIKA

20 VZORKŮ VBJ



CRV, náskok v zdraví a efektivite

Mléko_NL_305

Popisky řádků	Průměr z MlekoKg.305	Průměr z gPH mléko lbs
TOP 25%	14347	1554
MID 50%	13107	856
LOW 25%	11824	202
Celkový součet	13098	865

Tuk_NL_305

Popisky řádků	Průměr z TukKg.305	Průměr z gPH tuk lbs
TOP 25%	520	76
MID 50%	466	54
LOW 25%	405	37
Celkový součet	464	55

Bílkovina_NL_305

Popisky řádků	Průměr z BílkovinyKg.305	Průměr z gPH bílkovina lbs
TOP 25%	471	50
MID 50%	411	33
LOW 25%	430	19
Celkový součet	428	34

MANAGEMENT – VÝROBA OBJEMNÝCH KRMIV

- Plán obnov TTP
- Bilance přínos/odnos živin
- Agrotechnika, hnojení, plečkování
- Kvalitní práce jak na poli, tak na jámě
- Zakrývání jámy – věnovat čas, preciznost
- Vlastní pokusy + vyhodnocení
- Pravidelná kontrola vzorků objemných krmiv v zemědělské laboratoři Mydlářka a.s.

Model TTP Pivkovice

výměra TTP - 280 ha - průměr honu 56 ha

5 - letý cyklus obnov - dle platné legislativy

I.	jarní výsev (obnova) - LOS - stejný postup jako na R - podsev luční směs 40 % jetelovin	52 ha králičí hnůj v dávce 6 t/ha
	po I.seči - kejdování strniště v nižší dávce kvůli podílu jetelovin v porostu	51 ha kejda v dávce 20 t/ha
	produkční rok (56 ha)	
	po II.seči - kejdování v nižší dávce buď hned pokud je předpoklad III.seče, nebo až na podzim na mulč	52 ha kejda v dávce 20 t/ha
	nebo aby porosty neztratily dynamiku	52 ha králičí hnůj v dávce 6 t/ha
II.	před I.seči - hnojení - drůbeží hnůj + kejda + minerální hnojivo, cílit na 100 kgN/ha	52 ha drůbeží hnůj v dávce 10 t/
	po I.seči - hnojení - kejda + minerální hnojivo, cílit na 80 kgN/ha	52 ha kejda v dávce 20 t/ha
	produkční rok- (56 ha)	
	po II.seči - hnojení dle možností (kejda, minerální hnojivo) + přísev - využití směsi jílků, případně luční směs	52 ha kejda v dávce 20 t/ha
	podzim - po seči nebo mulčování- vápnění a následné zadělání, nebo ponechat vápnění na jaro	52 ha vápnění v dávce 2,5 – 3,5 t/
III.	jaro - před I. seči - vápnění + hnojení pouze minerální, cílit na 80 kg/ha, zadělání vápna	52 ha vápnění v dávce 2,5 – 3,5 t/
	po I.seči - hnojení - králičí hnůj, okamžitě zadělat, cílit na 100 kgN/ha	52 ha králičí hnůj v dávce 10 t/ha
	produkční rok - přísev nebo přirozená obnova (52 ha)	
	po II.seči - hnojení - kejda, hovězí hnůj, cílit na 60 kgN/ha	52 ha kejda v dávce 20 t/ha
IV.	před I.seči - hnojení - hovězí hnůj + kejda + minerální hnojivo, cílit na 100 kgN/ha	52 ha hovězí v dávce 30 t/ha
	po I.seči - hnojení - kejda + minerální hnojivo, cílit na 80 kgN/ha	52 ha kejda v dávce 40 t/ha
	produkční rok - I.seč, pak senoseč (52ha)	
V.	I.až II. seče - se sklizí podle stavu porostu, poté glyfosát a vápnění na zdesikované strniště	52 ha kejda v dávce 40 t/ha
	výsev meziplodiny - svazenka, hořčice, ředkev další (potřeba zkoušet) - trefit na přední vláhu	53 ha vápnění v dávce 2,5-3,5 t/
	produkční rok - I.seč, pak Meziplodina nebo přerušovač + totální obnova - podzim, jaro (52 ha)	
	org. hnojení – nejlépe hnůj skotu do strniště meziplodiny - zapravení a příprava na podzimní nebo jarní výsev	52 ha hnůj v dávce 45 t/ha
	podzimní výsev (obnova) - žito na zeleno v kombinaci s jílkami nebo travní směsí jílků	

Bilance živin při výrobě travních senáží

Plodina		Obsah živin (% v suš.)				průměrný odběr živin (kg/t)			výnos (t/ha)	průměrný odběr živin (kg/ha)		
víceleté pícniny	produkt	N	P	K	sušina %	N	P	K		N	P	K
Trávy na orné půdě	zel.hm.	2,55	0,3	2,45	20	5,1	0,6	4,9	10	51,0	6,0	49,0
	ideál. hm.				35	8,9	1,1	8,6	**10**	**89,3**	**10,5**	**85,8**
	100%				100	25,5	3,0	24,5	10	255,0	30,0	245,0

Hov.kejda - Net.	N	P	K	Mg
č. živ. (kg/t)	3,5	0,7	2,5	0,9
množství (t/ha)				
20	49,0	14,0	14,0	18,0
40	**98,0**	**28,0**	**100**	**36**
60	147,0	42	150	54
80	196	56	200	72

pokud budeme cílit na vyšší výnosy, nutnost kombinace s průmyslovými hnojivy

AGROTECHNIKA, HNOJENÍ, PLEČKOVÁNÍ

KVALITNÍ PRÁCE JAK POLI, TAK NA JÁMĚ

ZAKRÝVÁNÍ A SKRÝVÁNÍ JÁMY – VĚNOVAT ČAS = NAŠE PENÍZE

VLASTNÍ POKUSY A VYHODNOCENÍ


SMART TELEMATICS

Partfield evaluation – Overview

CUSTOMER

OPERATION DATA

MACHINE SETTINGS

YIELD DATA

MACHINE AND CONSUMPTION DATA

EXTENDED YIELD DATA

SMART TELEMATICS

Partfield evaluation – Map view



VÝSTUP Z POKUSŮ 2019 - 2021



Mydlářka

Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www.mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz
tel./fax: 317 796 218, mobil 725 719 111
Činnost laboratoře je posouzena ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 4128

Protokol o zkoušce: 2022/K/000310

Místo odběru	Přeštovice a.s.	Zákazník	NTG AGRI s.r.o.
Odebral	Ing. Němec	Ulice	Husova 1831/16
Příjem provedl	Pavla Milová	Město	České Budějovice
Datum příjmu	21.1.2022	PSČ	370 01
Datum odběru	20.1.2022		
Datum dokončení	27.1.2022		
Klasifikace vzorku	kukuřičná siláž	Telefon	387 960 407
		E-mail	nemec@ntgagri.cz

Jarina Netonice 2021

Název	MJ	Hodnota ve hmotě	Hodnota v sušině	Limitní hodnota	Nejistota měření	Metoda
Chem.a fyz. zkoušky						
sušina	%	37,57	100,00		± 10,0%	
N amoniakální	%	0,01			± 12,0%	
NPN	%	0,68	1,81		± 12,0%	
Dusíkaté látky (NL) (hrubý)	%	2,87	7,64		± 5,0 %	
strávitelné NL	%	1,72	4,58			
nestrávitelné NL	%	1,15	3,06			
Vláknina ADF	%	8,18	21,77		± 7,0 %	
Vláknina aNDF	%	15,56	41,46		± 5,0 %	
NDF stravitelná	%	7,40	19,69			
% strávitelná NDF	%	47,48	47,48			
Škrob	%	12,56	33,43		± 8,0 %	
fosfor	g/kg	0,76	3,03		± 10,0%	
draslík	g/kg	2,90	7,72		± 13,0%	
vápník	g/kg	0,69	1,83		± 11,0%	
hořčík	g/kg	0,44	1,17		± 11,0%	
CaP		0,85				
kyselina mléčná	%	1,34			± 7,0	
kyselina octová	%	0,43			± 20,0	
kyselina máselná	%	< 0,05				
kyselina propionová	%	< 0,01				

Odběr vzorku není předmětem akreditace

Hodnoty sušiny opakované zkoušky
V protokole o zkoušce je uveden průměr opakovaných stanovení.

PRAVIDELNÁ KONTROLA VZORKŮ KRMIV V NAŠÍ HOLDINGOVÉ LABORATOŘI MYDLÁŘKA A.S. - SILÁŽ













PRAVIDELNÁ KONTROLA VZORKŮ KRMIV V NAŠÍ HOLDINGOVÉ LABORATOŘI MYDLÁŘKA A.S. - SENÁŽ













Mydlářka

Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www.mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz
tel./fax 317 796 218, mobil 725 719 111
Činnost laboratoře je posouzena ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 4128

Protokol o zkoušce: 2025/K/000415

Číslo vzorku	**2025/K/000432**	Zákazník	**NTO AGRI s.r.o**
Místo odběru	Prokopice a.s.	Ulice	Husova 1831/18
Odebral	Ing. Němec	Město	České Budějovice
Příjem provedl	Pavla Miková	PSČ	370 01
Datum příjmu	14.03.2025		
Datum odběru	13.03.2025		
Datum dokončení	25.03.2025	Telefon	387 962 407
Klasifikace vzorku	**krmivářská sláma**	E-mail	nemec@ntgagri.cz

Jarina 3 Nelonice: rosná 2024

Název	MJ	Hodnota ve hmotě	Hodnota v sušině	Limitní hodnota	Nejistota měření	Metoda
Chem.a fyz. zkoušky						
sušina	%	90,82	100,00		± 10,0%	SOP K13
Amoniak celý	mg/kg	390,10			± 12,0%	SOP K13
volný amoniak	mg/kg	0,110	0,04		%	výpočet
N amoniakální	%	0,031			± 12,0%	SOP K13
NPN	%	0,10	0,48	do 10	± 12,0%	SOP K13
% NPN v NL	%	0,099			%	výpočet
Dusíkaté látky (NL) (=N.6,25)	%	3,10	8,62	7 - 9 (DH)	±8,0 %	SOP K13
strávitelné NL	%	1,62	3,25	50 - 60 % z NL		výpočet
nestrávitelné NL	%	1,58	2,49			výpočet
Vláknina	%	8,76	18,76	24 max(DH)	±8,0 %	SOP K13
Vláknina ADF	%	9,26	19,75	25 max(DH)	±7,0 %	SOP K13 UKZÚZ
Vláknina aNDF	%	17,57	37,95	40 max(DH)	±5,0 %	SOP K13 UKZÚZ
% strávitelné NDF	%	47,28	47,28	50 min(DH)		výpočet
NDF strávitelná	%	8,31	17,76	nad 40 % z NDF (DH)		výpočet
popel	%	1,33	2,84		±5,0 %	SOP K13
Tuk	%	1,30	2,82		± 15,0%	SOP K17
Škrob	%	17,08	36,99	30 min(DH)	±8,0 %	SOP K09
fosfor	g/kg	1,04	2,22		± 15,0%	SOP K13
draslík	g/kg	4,04	8,54		± 13,0%	SOP K13
vápník	g/kg	0,80	1,43		± 11,0%	SOP K13
hořčík	g/kg	0,52	1,11		± 11,0%	SOP K13
Ca/P		0,84				výpočet
kyselina mléčná	%	2,14		2,5 max(DH)	± 10,0	laboratoř
kyselina octová	%	0,08		1 max(DH)	± 10,0	laboratoř
kyselina máselná	%	< 0,05		0,05 max(MH)		laboratoř
kyselina propionová	%	0,08			± 14,0	laboratoř

Strana číslo 1 / 3

Mydlářka

Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www.mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz
tel./fax 317 796 218, mobil 725 719 111
Činnost laboratoře je posouzena ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 4128

Protokol o zkoušce: 2025/K/000416

Číslo vzorku	**2025/K/000433**	Zákazník	**NTO AGRI s.r.o**
Místo odběru	Prokopice a.s.	Ulice	Husova 1831/18
Odebral	Ing. Němec	Město	České Budějovice
Příjem provedl	Pavla Miková	PSČ	370 01
Datum příjmu	14.03.2025		
Datum odběru	13.03.2025		
Datum dokončení	25.03.2025	Telefon	387 962 407
Klasifikace vzorku	**jetelotrávní senáž**	E-mail	nemec@ntgagri.cz

Jarina Nelonice

Název	MJ	Hodnota ve hmotě	Hodnota v sušině	Limitní hodnota	Nejistota měření	Metoda
Chem.a fyz. zkoušky						
sušina	%	32,48	100,00		± 10,0%	SOP K13
volný amoniak	mg/kg	0,233	0,68		%	výpočet
N amoniakální	%	0,060			± 12,0%	SOP K13 UKZÚZ
Amoniak celý	mg/kg	774,00			± 12,0%	SOP K13 UKZÚZ
NPN	%	0,39	1,11	do 10	± 12,0%	SOP K13
% NPN v NL	%	0,021			%	výpočet
Dusíkaté látky (NL) (=N.6,25)	%	5,77	17,78	17 max(DH)	±8,0 %	SOP K13
strávitelné NL	%	5,62	15,83	80 - 90 % z NL		výpočet
nestrávitelné NL	%	2,35	6,40			výpočet
Vláknina ADF	%	8,81	27,13	30 max(DH)	±7,0 %	SOP K13 UKZÚZ
Vláknina NDF	%	13,88	42,56	43 max(DH)	±5,0 %	SOP K13 UKZÚZ
NDF strávitelná	%	5,02	15,46	nad 50 % z NDF (DH)		výpočet
% strávitelné NDF	%	36,29	36,29	50 min(DH)		výpočet
kyselina mléčná	%	3,58			± 10,0	laboratoř
kyselina octová	%	0,07			± 10,0	laboratoř
kyselina propionová	%	0,00			± 14,0	laboratoř
kyselina máselná	%	< 0,05		0,05 max(MH)		laboratoř

Odběr vzorku není předmětem akreditace

Doporučené limitní hodnoty ukazatelů se vztahují k hodnotám v sušině, není-li uvedeno jinak.
Doporučené limitní hodnoty ukazatelů byly poskytnuty Ing. Šrabancem, není-li uvedeno jinak.
Doporučení Assistant Prof. Luis Pedro Ferraretto (Osborn) asistent a specialista v oblasti krmivářské výživy, University of Wisconsin Madison)

orientační doporučená hodnota sušiny ve hmotě je 28 - 35%

Upřesnění metod:
Chem. a fyz. zkoušky:
SOP K13: JPP UKZÚZ (NK Es 1522/2020 gravimetricky)

Strana číslo 1 / 3

Mydlářka

Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www.mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz
tel./fax 317 796 218, mobil 725 719 111
Činnost laboratoře je posouzena ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 4128

Protokol o zkoušce: 2025/K/000417

Číslo vzorku	**2025/K/000434**	Zákazník	**NTO AGRI s.r.o**
Místo odběru	Prokopice a.s.	Ulice	Husova 1831/18
Odebral	Ing. Němec	Město	České Budějovice
Příjem provedl	Pavla Miková	PSČ	370 01
Datum příjmu	14.03.2025		
Datum odběru	13.03.2025		
Datum dokončení	25.03.2025	Telefon	387 962 407
Klasifikace vzorku	**hrách + ječmen senáž**	E-mail	nemec@ntgagri.cz

Jarina Nelonice

Název	MJ	Hodnota ve hmotě	Hodnota v sušině	Limitní hodnota	Nejistota měření	Metoda
Chem.a fyz. zkoušky						
sušina	%	34,37	100,00		± 10,0%	SOP K13
Amoniak celý	mg/kg	1 105,00			± 12,0%	SOP K13 UKZÚZ
volný amoniak	mg/kg	0,330	0,96		%	výpočet
N amoniakální	%	0,092			± 12,0%	SOP K13 UKZÚZ
NPN	%	0,55	1,61	do 10	± 12,0%	SOP K13
% NPN v NL	%	0,027			%	výpočet
Dusíkaté látky (NL) (=N.6,25)	%	4,79	13,94	10 max(DH)	±8,0 %	SOP K13
strávitelné NL	%	4,11	9,06	80 - 90 % z NL		výpočet
nestrávitelné NL	%	1,68	4,88			výpočet
Vláknina ADF	%	11,72	34,11	33 max(DH)	±7,0 %	SOP K13 UKZÚZ
Vláknina aNDF	%	15,88	46,21	45 max(DH)	±5,0 %	SOP K13 UKZÚZ
NDF strávitelná	%	4,19	12,10	nad 50 % z NDF (DH)		výpočet
% strávitelné NDF	%	26,18	26,18	50 min(DH)		výpočet
Škrob	%	1,86	5,69		±8,0 %	SOP K09
fosfor	g/kg	1,00	3,09		± 15,0%	SOP K13
draslík	g/kg	7,09	20,64		± 13,0%	SOP K13
vápník	g/kg	2,94	8,61		± 11,0%	SOP K13
hořčík	g/kg	0,73	2,12		± 11,0%	SOP K13
Ca/P		2,28				výpočet
kyselina mléčná	%	3,97			± 10,0	laboratoř
kyselina octová	%	0,81			± 10,0	laboratoř
kyselina propionová	%	0,12			± 14,0	laboratoř
kyselina máselná	%	< 0,05		0,05 max(MH)		laboratoř

Strana číslo 1 / 3

DYNAMIK MILK

KRMNÉ DÁVKY

KD Pivkovice dojnice, k.sil24 , soja, CCM 24,jtt senáž 2024 — **25.04.2025**

Krmná dávka	Cena Kč/q	I.fáze Netonice kg/ks	I.fáze Netonice Kč/KD	Prvotelky Neton kg/ks	Prvotelky Neton Kč/KD	Bílsko Rozdoj kg/ks	Bílsko Rozdoj Kč/KD	Bíl.I.fáze kg/ks	Bíl.I.fáze Kč/KD	Bíl. Příprava porod kg/ks	Bíl. Příprava porod Kč/KD	VBJ,sucho kg/ks	VBJ,sucho Kč/KD	jalovičky do14m kg/ks	jalovičky do14m Kč/KD	jalovice nad 14 kg/ks	jalovice nad 14 Kč/KD
kuk.sil	100	**15,00**	15,0	**14,00**	14,0	**14,00**	14,0	**15,00**	15,0	**13,00**	13,0		0,0		0,0		0,0
jtt sen 24	100	**9,00**	9,0	**8,00**	8,0	**6,00**	6,0	**9,00**	9,0		0,0		0,0	**6,00**	6,0	**9,00**	9,0
žito	85		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
DDGS výpalk	660	**1,20**	7,9	**1,20**	7,9	**1,20**	7,9	**1,20**	7,9		0,0		0,0		0,0		0,0
GPS	85	**7,00**	6,0	**7,00**	6,0	**6,00**	5,1	**7,00**	6,0	**5,00**	4,3	**21,00**	17,9	**6,00**	5,1	**9,00**	7,7
Sláma	60		0,0		0,0		0,0		0,0	**3,00**	1,8	**2,50**	1,5	**1,00**	0,6	**1,50**	0,9
seno	490		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	**1,00**	4,9		0,0	**1,00**	4,9
CCM 24	400	**2,60**	10,4	**2,40**	9,6	**2,20**	8,8	**2,60**	10,4		0,0		0,0		0,0		0,0
melasa	610	**1,20**	7,3	**1,20**	7,3	**1,20**	7,3	**1,20**	7,3		0,0		0,0		0,0		0,0
opti lont	3525		0,0		0,0		0,0		0,0	**0,60**	21,2		0,0		0,0		0,0
voda prop.			0,0		0,0		0,0		0,0	**2,00**	0,0		0,0		0,0		0,0
bavlna	1300	**1,10**	14,3	**1,10**	14,3	**1,10**	14,3	**1,10**	14,3		0,0		0,0		0,0		0,0
zbytky TMR	1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	**7,00**	0,1		0,0
vápenec			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
MKP OMD	1200		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	**0,12**	1,4	**0,12**	1,4
MKP suché	1300		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	**0,17**	2,2		0,0		0,0
MKP laktace	1470		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
DOVP Pivkov	783	**12,50**	97,8	**12,20**	95,5	**12,20**	95,5	**12,50**	97,8		0,0		0,0		0,0		0,0
Porodní směs	1114		0,0		0,0		0,0		0,0	**3,30**	36,7		0,0		0,0		0,0
KKS Jalovice	926		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	**1,20**	11,1	**1,20**	11,1	**1,20**	11,1
pšenice šrot	561		0,0		0,0	**1,00**	5,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
DOVP DDGS	60		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
CELKEM [kg,Kč]		**49,6**	**167,7**	**47,1**	**162,6**	**44,9**	**164,6**	**49,6**	**167,7**	**26,9**	**76,9**	**25,9**	**37,6**	**21,3**	**24,3**	**21,8**	**35,0**

Ing.P.Brabenec 2012

ZÁSADNÍ STAVEBNÍ ZMĚNY A ÚPRAVY V OBDOBÍ 2016 - 2021

- Opravy, dostavba a případné navýšení stávajících silážních žlabů na farmě v Netonicích + vybudování zpevněných ploch (výjezdy ze stájí a silážních žlabů)
- Kompletní opravy skladovacích hal, vytvoření vhodného prostředí pro mobilní míchárnu a uskladnění nakupovaných komodit v areálu Bílsko a Pivkovice
- Vybudování meziskladu na přípravu krmení na farmě v Netonicích
- Kotcového ustájení pro telata pro 4 -6 kusů, stáří 4 až 6 měsíců
- Kompletní přestavba mléčné farmy v Netonicích – vytvoření funkčního celku (dostavba přístřešku, výměna dojírny na 2 x 10 rybinová, zvětšení čekárny, výměna ustajovací technologie a výměna ventilačního systému)

ZÁSADNÍ STAVEBNÍ ZMĚNY A ÚPRAVY V OBDOBÍ 2022 AŽ 2025

- Modernizace farmy Bílsko – kompletní demolice stávající, nevyhovující farmy a za provozu vybudování nové farmy - produkční stáj, kombinována stáj pro produkční dojnice (rozdoj pro 80 kusů), suchařky a VBJ – možnost výběhu, porodna, mléčnice s dojírnou 2x14 SBS, teletníku s možností párového odchovu
- Výstavba I.etapy a II. etapy – zastřešených silážních žlabů na farmě Netonicích na 11 000 tun
- Cíl v roce 2032 je přes 1000 dojených krav
- Plán roku 2026 až 2032 – vyřešit ústájení jalovičeek v areálech Radějovice, Pivkovice a Zaluží, aby kapacity pro mladý dobytek byly na 1 500 kusů
- V roce 2028 až 2030 postavit robotickou stáj na 200 až 250 kusů na farmě Bílsko

FINANČNÍ PŘEHLED

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 plán	2026 plán
Tržby kuřata		38 249 679 Kč	42 216 462 Kč	47 339 604 Kč	42 065 216 Kč	42 635 905 Kč	60 440 425 Kč	56 744 576 Kč	51 242 419 Kč	59 300 000 Kč	62 300 000 Kč
Tržby mléko	24 293 223 Kč	32 690 258 Kč	35 512 442 Kč	38 683 215 Kč	37 283 735 Kč	42 984 829 Kč	60 066 614 Kč	67 822 258 Kč	93 022 595 Kč	123 500 000 Kč	143 883 000 Kč
Tržby RV	5 223 053 Kč	5 945 518 Kč	9 085 114 Kč	13 705 230 Kč	17 470 340 Kč	21 509 863 Kč	21 719 293 Kč	18 063 553 Kč	19 810 034 Kč	13 500 000 Kč	13 000 000 Kč
Pelety, služby, telata, aj.	2 318 940 Kč	2 312 391 Kč	9 364 520 Kč	5 919 782 Kč	5 143 992 Kč	4 999 956 Kč	6 092 052 Kč	4 863 500 Kč	4 411 691 Kč	5 000 000 Kč	5 200 000 Kč
Celkem obrat	31 835 216 Kč	79 197 846 Kč	90 178 538 Kč	105 647 831 Kč	101 963 327 Kč	112 130 553 Kč	148 318 384 Kč	145 134 037 Kč	186 487 439 Kč	201 300 000 Kč	224 383 000 Kč
Úvěry	29 193 616 Kč	21 309 480 Kč	21 694 057 Kč	29 356 639 Kč	33 424 184 Kč	32 302 835 Kč	86 089 152 Kč	173 519 261 Kč	216 946 559 Kč	230 000 000 Kč	238 500 000 Kč



SROVNÁNÍ FAREM

BÍLSKO

měsíc	prům. litry	prům. stav	prům. DIM	tuk	Bílkovina	SB
1/24	41,1	200	132	3,25	3,44	156
2/24	41,2	207	137	3,1	3,31	171
3/24	42,6	424	129	3,45	3,34	153
4/24	43,9	263	133	3,34	3,32	130
5/24	44,3	282	138	3,23	3,31	144
6/24	43,5	302	145	3,14	3,33	172
7/24	44,3	293	153	3,18	3,27	212
8/24	41,5	291	162	3,13	3,4	177
9/24	41,6	298	170	3,18	3,47	180
10/24	42,4	287	176	3,21	3,5	167
11/24	41,4	281	182	3,15	3,56	184
12/24	41,4	286	183	3,31	3,46	190
1/25	40,5	279	173	3,27	3,44	152
2/25	41,1	301	135	3,08	3,43	168
3/25	43,3	313	123	3,21	3,34	139
4/25	45,2	330	132	3,14	3,3	134
5/25	46,1	352	162	3,33	3,23	136
6/25	46,4	346	160	3,39	3,26	120
7/25	44,7	340	177	3,5	3,3	112
8/25	43,5	338	206	3,69	3,41	113
9/25	42,6	324	212	3,56	3,5	119

NETONICE

měsíc	prům. litry	prům. stav	prům. DIM	tuk	Bílkovina	SB
1/24	42	300	194	3,2	3,44	155
2/24	43,2	302	203	3,26	3,37	165
3/24	41,2	286	218	3,54	3,43	208
4/24	408	266	232	3,45	3,44	187
5/24	41,9	249	242	3,37	3,44	191
6/24	42,6	262	243	3,24	3,35	182
7/24	41,4	261	231	3,25	3,31	191
8/24	39,6	257	223	3,11	3,41	184
9/24	42,2	265	207	3,06	3,4	182
10/24	46,2	273	174	3,03	3,34	166
11/24	45,3	286	171	3,06	3,37	186
12/24	45,4	286	195	3,2	3,34	192
1/25	44,3	287	178	3,22	3,41	198
2/25	44,6	287	198	3,11	3,46	198
3/25	43,9	287	220	3,25	3,4	210
4/25	43,2	287	240	3,31	3,39	193
5/25	43,5	283	256	3,56	3,34	203
6/25	43,5	270	248	3,64	3,33	187
7/25	43,5	253	239	3,6	3,31	184
8/25	43,3	249	183	3,69	3,34	174
9/25	45,3	255	135	3,54	3,37	170



ZÁVĚR

- Ty nejlepší naturální výsledky musí přinést i ty finanční
- Nehledáme důvody proč to nejde, ale způsoby jak to udělat..
- Důležité je mít cíl, začít a vytrvat (a neposrat se)
- Nic není zadarmo, vždy musíme něco obětovat – práce musí bavit

- Jak se zpívá: „Ten dělá to a ten zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc!“