



BETTER COWS > BETTER LIFE

OVALERT

Správa respondérů bez dojírny

Připojení repsondérů – bez ISO

- 1 Pomocí přihlašovacího jména a hesla se přihlásíme do VeeManageru.
- 2 V levé liště menu otevřeme roletku „Ovalert“.
- 3 Z rozvinuté nabídky zvolíme políčko „Připojené respondéry“.
- 4 V hlavní části obrazovky nyní vidíme seznam všech zvířat ve stáji. Primárně jsou řazena zvířata vzestupně podle obojkových čísel, následně pokračují v řadě zvířata bez obojkových čísel, seřazená dle čísel ušních.

CRV | VEEMANAGER

Skrýt menu

Vyhledat v menu

Detail zvířete

Skupina Všechna

Detail zvířete

Přehled všech zvířat

Kontrola užítkovosti

Reprodukce

2 Ovalert

Ovalert

- Připojit respondéry
- Neaktivní respondéry
- Změnit respondéry
- 3** Připojené respondéry
- Chybně umístění respondérů

CRV | VEEMANAGER

Skrýt menu

Vyhledat v menu

Detail zvířete

Přehled všech zvířat

Kontrola užítkovosti

Reprodukce

Ovalert

Ovalert

- Připojit respondéry
- Neaktivní respondéry
- Změnit respondéry
- Připojené respondéry
- Chybně umístění respondérů

Hospodářs

4 Nastavení čísla respondéru

Farma

Druh respondéru Responder

Uložit

CZV/Obojek	Ušní číslo	Číslo zvířete	Číslo respondéru
1	CZ 961701067	984000002737756	
2	CZ 961659462	984000002737757	
3	CZ 961659394	984000002737761	
4	CZ 961659373	984000002737798	
5	CZ 961659304	984000002737799	
7	CZ 961659398	984000002737753	
9	CZ 961701072	984000002737765	
10	CZ 961659464	984000002737759	
12	CZ 961659468	984000002737758	

- 5 Současným stiskem kombinace klávesy CTRL a písmene F otevřeme vyhledávací lištu, do které zadáme ušní číslo zvířete, na které chceme respondér navěsit a vyhledávač najde ono zvíře.

- 6 Nyní do řádku u příslušného zvířete zadáme 15místné číslo respondéru, který jsme mu nasadili.

Hospodářství:

Ušní číslo	Číslo zvířete	Číslo respondéru
67592	CZ 064067592	
67593	CZ 064067593	
67689	CZ 064067689	
230691	CZ 961230691	
333957	CZ 961333957	
370670	CZ 961370670	
370889	CZ 961370889	
421167	CZ 961421167	
421190	CZ 961421190	
421356	CZ 961421356	6 98400002737881
451929	CZ 961451929	

- 7 Následně každý přiřazený respondér propojíme se zvířetem stiskem tlačítka uložit. Je možné takto zadat i více zvířat najednou, nicméně doporučujeme ukládat průběžně, cca po 10 ks.
- 8 Mají-li zvířata na obojku krom respondérů také obojková čísla, je třeba jim je přiřadit v oddílu „Detail zvířete“.

Nastavení čísla respondéru

Farma

Druh respondéru Responder

Uložit

CZV/Obojek	Ušní číslo	Číslo zvířete	Číslo respondéru
1	CZ 961701067		984000002737756
2	CZ 961659462		984000002737757
3	CZ 961659394		984000002737761
4	CZ 961659373		984000002737798
5	CZ 961659304		984000002737799

- 9 Do vyhledávací lišty zadáme ušní číslo zvířete, kterému chceme přiřadit obojkové číslo.
- 10 Poté v detailu zvířete vepíšeme obojkové číslo do kolonky CZV a potvrdíme stiskem tlačítka „Uložit“.

Detail zvířete

Farma 61022247 - Farma Posna - Zd/Velka Chyska

Hospodářství: 61022247 - Farma Posna

Skupina Všechna zvířata (636) Zvíře Číslo zvířete 230691

Název stáda Vepíšeme obojkové číslo

Ušní číslo 10 CZV 12

Cíl produkce Dojně

Ušní číslo CZ 961230691

Datum narození 25-01-2006

Pohlaví Plemenice

Barva srsti RE

Plemenná skladba v % 50%FLV 50%HF

Plemenná kniha

Vrozené vady

Otec Mr Archer-Red-ET

Matka Amber

Otec otce Mr Archer-Red-ET



Matka otce Amber

Otec matky DE 091206962

Odpojení respondérů

(prodej zvířat, vyřazení, březí jalovice – pakliže jim respondéry sundáváme)

- 1 Pomocí přihlašovacího jména a hesla se přihlásíme do VeeManageru.
- 2 V levé liště menu otevřeme roletku „Ovalert“.
- 3 Z rozvinuté nabídky zvolíme políčko „Změnit respondéry“.
- 4 V hlavní části obrazovky nyní vidíme seznam všech zvířat, která mají napárovaný respondér.



- 5 Zde vyhledáme konkrétní zvíře, dle ušního či obojkového čísla. Můžeme taktéž využít vyhledávání na stránce stiskem kombinace klávesy CTRL a písmene F.
- 6 Propojení zvířete s respondérem vymažeme kliknutím na červené tlačítko s křížkem v řádce u tohoto zvířete.



- 7 Mají-li zvířata na obojku krom respondérů také obojková čísla, která jim nezůstávají, je třeba jim je také odebrat.
- 8 V menu klikneme na „Detail zvířete“.
- 9 Do vyhledávací lišty zadáme obojkové číslo zvířete, kterému chceme odebrat obojkové číslo.
- 10 Následně v detailu zvířete vymažeme obojkové číslo z kolonky CZV a potvrdíme stiskem tlačítka „Uložit“.

CRV | VEEMANAGER

Skrýt menu

Vyhledat v menu

8 **Detail zvířete**

Přehled všech zvířat

Kontrola užítkovosti

Reprodukce

Ovalert

Detail zvířete

Farma

Skupina Všechna zvířata (849) Zvíře CZV/Obojek 24 Ok

Základní KU Reprodukce Zdraví zvířete Karta zvířete

Název stáda

Skupina 03

Ušní číslo CZV 24 **10** **vymažeme** Uložit

Cíl produkce Dojně

Ušní číslo CZ 961541444

Datum narození 31-10-2013

Pohlaví Plemenice

Otec
Mi-Re-Ze Mrmx Matrix-Red
US 136549448
27-06-2005
100%HF
RW


Otec otce
B-Hiddenhills Mar Marmax-ET
US 126833007
19-01-1999
100%HF
BW

Matka otce
Murphy
US 130570639
05-01-2001
100%HF
RW

Přendání respondérů z jednoho zvířete na druhé

(využijeme v případě přímého převěšování ze zvířete na zvíře)

- 1 Pomocí přihlašovacího jména a hesla se přihlásíme do VeeManageru.
- 2 V levé liště menu otevřeme roletku „Ovalert“.
- 3 Z rozvinuté nabídky zvolíme políčko „Změnit respondéry“.
- 4 V hlavní části obrazovky nyní vidíme seznam všech zvířat, která mají napárovaný respondér.



The screenshot shows the 'Změnit čísla responderů' page in VeeManager. The page title is 'Změnit čísla responderů'. Below the title, there is a section for 'Farma' and a dropdown menu for 'Druh responderů' set to 'Responder'. A note states: 'Čísla responderů níže mohou být přiřazena k jinému zvířeti'. Below this, there is a table with columns: 'Číslo responderů', 'CZV/Obojek', 'Ušní číslo', 'Ušní číslo', 'Datum vyřazení', 'None', 'CZV/Obojek', 'Číslo zvířete', and 'Ušní číslo'. The table contains 13 rows of data, each with a red 'X' icon in the final column. The 8th row is highlighted in red.

Číslo responderů	CZV/Obojek	Ušní číslo	Ušní číslo	Datum vyřazení	None	CZV/Obojek	Číslo zvířete	Ušní číslo
984000002738319	1	CZ 961541520		->			CZ	
984000002738238	3	CZ 961619458		->			CZ	
984000002738222	4	CZ 961619416		->			CZ	
984000002738062	5	CZ 961541230		->			CZ	
984000002738442	6	CZ 961619806		->			CZ	
984000002738064	7	CZ 961577242		->			CZ	
984000002737958	8	CZ 961577528		->			CZ	
984000002738432	9	CZ 961541531		->			CZ	
984000002737971	10	CZ 961577502		->			CZ	
984000002738066	12	CZ 961577445		->			CZ	
984000002738333	13	CZ 961619458		->			CZ	

- 5 Zde vyhledáme dle ušního či obojkového čísla konkrétní zvíře, z kterého budeme převěšovat respondér. Můžeme taktéž využít vyhledávání na stránce stiskem kombinace klávesy CTRL a písmene F.

6 U zvířete, z kterého chceme převést respondér na jiné zvíře, zadáme do kolonky „Číslo zvířete“ v daném řádku ušní číslo nového zvířete, kterému chceme respondér přiřadit.

7 Změnu potvrdíme tlačítkem „Uložit“.

Změnit čísla responderů

Farma

Druh responderů

Čísla responderů níže mohou být přiřazena k jinému zvířeti

Uložit

Číslo responderů	CZV/Obojek	Ušní číslo	Ušní číslo	Datum vyřazení	None	CZV/Obojek	Číslo zvířete	Ušní číslo
984000002738319	1		CZ 961541520		->			CZ
984000002738238	3		CZ 961619458		->			CZ
984000002738222	4		CZ 961619416		->			CZ
984000002738062	5		CZ 961541230		->			CZ
984000002738442	6		CZ 961619806		->			CZ
984000002738064	7		CZ 961577242		->			CZ
984000002737958	8		CZ 961577528		->			CZ
984000002738432	9		CZ 961541531		->			CZ
984000002737971	10		CZ 961577502		->		514524	CZ

8 Mají-li zvířata na obojku krom responderů také obojkové číslo, které jim nezůstává, je třeba jim ho také odebrat a stejně jako respondér jej v systému převést na nové zvíře. V menu klikneme na „Detail zvířete“.

9 Do vyhledávací lišty zadáme obojkové číslo původního zvířete, kterému chceme odebrat obojkové číslo.

10 Následně v „Detailu zvířete“ vymažeme obojkové číslo z kolonky CZV a potvrdíme stiskem tlačítka „Uložit“.

CRV | VEEMANAGER

Skrýt menu

Vyhledat v menu

Detail zvířete

Farma

Skupina Zvíře **Uložit**

Základní KU Reprodukce Zdraví zvířete Karta zvířete

Název stáda

Skupina 03

Ušní číslo **vymažeme**

Cíl produkce Dojně

Ušní číslo CZ 961541444

Datum narození 31-10-2013

Pohlaví Plemence

Otec **Uložit**

Mi-Ro-Ze Mrmx Matrix-Red
US 136549448
27-06-2005
100%HF
RW

Otec otce
B-Hildenhills Mar Marmax-ET
US 126853007
19-01-1999
100%HF
BW

Matka otce
Murphy
US 130570639
05-01-2001
100%HF
RW

- 11 Poté stejně tak vyhledáme dle ušního čísla nově navěšené zvíře, na které jsme převésili respondér ze zvířete původního. Do políčka CZV vepíšeme příslušné obojkové číslo a opět změnu potvrdíme tlačítkem „Uložit“.

Postup v případě ztráty respondéru

- 1 Pomocí přihlašovacího jména a hesla se přihlásíme do VeeManageru.
- 2 V levé liště menu otevřeme roletku „Ovalert“.
- 3 Z rozvinuté nabídky zvolíme políčko „Připojené respondéry“.
- 4 V hlavní části obrazovky nyní vidíme seznam všech zvířat ve stáji. Primárně jsou řazena zvířata vzestupně podle obojkových čísel, následně pokračují v řadě zvířata bez obojkových čísel, seřazená dle čísel ušních.

CRV | VEEMANAGER

Skrýt menu

Vyhledat v menu

Detail zvířete

Skupina Všechna

Detail zvířete

Přehled všech zvířat

Kontrola užítkovosti

Reprodukce

2 Ovalert

Ovalert

- Připojit respondéry
- Neaktivní respondéry
- Změnit respondéry
- 3** Připojené respondéry
- Chybně umístění respondérů

CRV | VEEMANAGER

Skrýt menu

Vyhledat v menu

Detail zvířete

Přehled všech zvířat

Kontrola užítkovosti

Reprodukce

Ovalert

Ovalert

- Připojit respondéry
- Neaktivní respondéry
- Změnit respondéry
- Připojené respondéry
- Chybně umístění respondérů

4 Nastavení čísla respondéru

Farma

Druh respondéru Responder

Uložit

	CZV/Obojek	Ušní číslo	Číslo zvířete	Číslo respondéru
1		CZ 961701067		984000002737756
2		CZ 961659462		984000002737757
3		CZ 961659394		984000002737761
4		CZ 961659373		984000002737798
5		CZ 961659304		984000002737799
7		CZ 961659398		984000002737753
9		CZ 961701072		984000002737765
10		CZ 961659464		984000002737759
12		CZ 961659468		984000002737758

- 5 Současným stiskem kombinace klávesy CTRL a písmene F otevřeme vyhledávací lištu, do které zadáme ušní či obojkové číslo zvířete, které ztratilo respondér a byl mu již fyzicky navěšen respondér nový.
- 6 Nyní v řádku u příslušného zvířete přepíšeme 15místné číslo ztraceného respondéru číslem nového respondéru, který jsme zvířeti navěsili.

The screenshot shows the CRV | VEEMANAGER web application interface. On the left is a navigation menu with options like 'Detail zvířete', 'Přehled všech zvířat', 'Kontrola užítkovosti', 'Reprodukce', and 'Ovalert'. The main area displays a table of animals with columns for identification numbers and response numbers. The response number 984000002737881 is circled in red, and a red arrow points to it with the text 'přepíšeme starý respondér novým číslem respondéru'.

Identifikační číslo	Identifikační číslo	Identifikační číslo
67592	CZ 064067592	
67593	CZ 064067593	
67689	CZ 064067689	
230691	CZ 961230691	
333957	CZ 961333957	
370670	CZ 961370670	
370889	CZ 961370889	
421167	CZ 961421167	
421190	CZ 961421190	
421356	CZ 961421356	984000002737881
451929	CZ 961451929	

- 7 Následně nový respondér propojíme se zvířetem stiskem tlačítka „Uložit“, které se nachází nahoře nad či dole pod seznamem navěšených zvířat.